

Profondeur du semis	Écartement des lignes	Écartement après éclaircissage ou repiquage	Calendrier
<u>Aubergine</u>			
0,5 à 1 cm	40 à 60 cm	40 à 60 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-avril <i>Semis sous abri</i> : mars-avril (Sud-ouest et Midi) <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mai (Sud-ouest et Midi) <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre
<u>Betterave</u>			
2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juillet-novembre
<u>Cardon</u>			
2 cm	30 cm	30 cm	<i>Semis en poquet</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
<u>Carotte</u>			
0,5 à 1 cm	15 à 25 cm	3 à 5 cm type "Nantaise" 5 à 8 cm type "Colmar"	<i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre <i>Semis sous abri</i> : fin octobre-novembre <i>Récolte</i> : mai-juin
<u>Céleri-rave</u>			
0,5 à 1 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre <i>Semis en pleine terre</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : octobre-novembre
<u>Céleri à côtes</u>			
0,5 à 1 cm	30 à 35 cm	30 - 35 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : août-septembre <i>Semis en pépinière</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : fin juin-juillet <i>Récolte</i> : août-octobre
<u>Céleri à couper</u>			
0,5 à 1 cm	20 cm	20 cm	<i>Semis en pépinière</i> : mi-avril-mai <i>Repiquage</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-octobre
Chicorée frisée Scarole			

0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pépinière : février-début août</i> <i>Repiquage : mars-août</i> <i>Récolte : mai-décembre</i>
------------	------------	------------	---

Chicorée sauvage amère "Barbe de capucin"

0,5 à 1 cm	25 cm	10 cm	<i>Semis : avril-juin</i> <i>Arrachage : novembre-décembre</i> <i>Production : hiver</i>
------------	-------	-------	--

Chicorée sauvage améliorée

0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis : mi-juin à mi-août</i> <i>Récolte : mi-septembre à la fin de l'hiver</i>
------------	------------	------------	---

Chicorée Witloof (Endive)

0,5 à 1 cm	25 à 30 cm	10 cm	<i>Semis : mai-juin</i> <i>Récolte des racines : octobre-novembre</i> <i>Forçage : automne-hiver</i>
------------	------------	-------	--

Chou d'été, d'automne et d'hiver (Cabus, de Milan, rouge)

2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière : février-juin</i> <i>Repiquage : avril-juillet</i> <i>Récolte : juin à mars de l'année suivante</i>
------	------------	------------	--

Chou de printemps (Cabus)

2 cm	40 cm	40 cm	<i>Semis en pépinière : mi-août-octobre</i> <i>Repiquage : octobre-décembre</i> <i>Récolte : avril à juin de l'année suivante</i>
------	-------	-------	---

Chou-fleurs

2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis : mars-juin</i> <i>Repiquage : juin-août</i> <i>Récolte : juillet-décembre</i>
------	------------	------------	---

Chou-fleurs d'hiver

2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	Régions à hiver doux <i>Semis : mai-juin</i> <i>Repiquage : juillet-août</i> <i>Récolte : mars-juin</i>
------	------------	------------	--

Chou brocoli

2 cm	60 à 70 cm	60 à 70 cm	<i>Semis : mai-juin</i> <i>Repiquage : juin-août</i> <i>Récolte : octobre-mai</i>
------	------------	------------	---

Chou de Bruxelles

2 cm	50 à 60 cm	50 à 60 cm	<i>Semis en pépinière : mars-mai</i> <i>Repiquage : mai-juin</i> <i>Récolte : octobre à février de l'année suivante</i>
------	------------	------------	---

Concombre, Cornichon

3 cm	1 m	1 m	<i>Semis à l'intérieur</i> : mars-avril <i>Repiquage</i> : après 15 jours <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Éclaircissage</i> : avril-juin <i>Récolte</i> : juillet-octobre
------	-----	-----	---

Courgette

2 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : avril <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : mi-juillet-novembre
------	------------	------------	--

Épinard

2 cm	25 à 40 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-mi-octobre (selon la variété) <i>Récolte</i> : octobre à avril de l'année suivante <i>Semis en pleine terre</i> : février-avril (selon les variétés) <i>Récolte</i> : mai-juin
------	------------	------------	--

Fenouil

0,5 à 1 cm	40 à 50 cm	10 à 20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-début août <i>Repiquage</i> : mai-août <i>Récolte</i> : août-octobre
------------	------------	------------	---

Fève

3 cm	30 à 40 cm	10 à 12 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : mai-juin Régions à hiver doux (Midi, Sud-Ouest, Ouest) <i>Semis</i> : octobre-novembre <i>Récolte</i> : mars-mai
------	------------	------------	---

Haricot nain à filets, Mangetout

3 cm	4 à 5 cm en lignes 40 cm en poquets	40 à 50 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-août <i>Récolte</i> : juin-mi-octobre
------	--	------------	--

Haricot à rames à filets Mangetout

3 cm	40 cm	70 à 80 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : mi-juin-mi-octobre
------	-------	------------	--

Haricot à écosser, récolte en grains frais

3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-octobre
------	-------	---	--

Haricot à écosser, récolte en grains secs

3 cm	40 cm	40 à 50 cm pour les variétés naines 70 à 80 cm pour les variétés à rames	<i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juin <i>Récolte</i> : septembre-octobre
------	-------	---	--

Laitue à forcer

0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis à l'intérieur</i> : novembre-janvier <i>Repiquage</i> : mi-janvier-fin février <i>Récolte</i> : mars-mai
------------	------------	------------	---

Laitue de printemps

0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis sous abri</i> : fin février-mi-avril <i>Repiquage</i> : avril-début mai <i>Récolte</i> : mai-juin
------------	------------	------------	--

Laitue d'été

0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-avril-mi-juin <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-septembre
------------	------------	------------	--

Laitue d'automne

0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : juillet-mi-août <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : août <i>Récolte</i> : septembre-octobre
------------	------------	------------	--

Laitue d'hiver

0,5 à 1 cm	30 à 40 cm	20 à 30 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : août-octobre <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : octobre <i>Récolte</i> : mars-mai
------------	------------	------------	---

Laitue à couper

0,5 à 1 cm	20 à 30 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mars-septembre <i>Récolte</i> : avril-octobre
------------	------------	-------	---

Mâche

0,5 à 1 cm	20 cm	5 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : fin juillet-octobre <i>Récolte</i> : septembre à mars de l'année suivante (selon variétés)
------------	-------	------	--

Melon

2 cm	75 cm à 1 m	75 cm à 1 m	<i>Semis à l'intérieur</i> : février à avril <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre
------	-------------	-------------	--

Navet de printemps

0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-mai</i> <i>Récolte : mai-mi-juillet</i>
------------	------------	------------	--

Navet d'automne

0,5 à 1 cm	15 à 20 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pleine terre : juillet-septembre</i> <i>Récolte : septembre-novembre</i>
------------	------------	------------	---

Oignon blanc à confire

2 cm	15 à 20 cm	4 à 5 cm	<i>Semis en pleine terre : février-mai</i> <i>Récolte : juin-septembre</i>
------	------------	----------	---

Oignon blanc

2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre : août-septembre</i> <i>Repiquage : octobre-mi-novembre ou février</i> <i>Récolte : avril-juin de l'année suivante</i>
------	------------	-----------	---

Oignon de couleur production l'automne

2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	<i>Semis en pleine terre : février-avril</i> <i>Récolte : juillet-septembre</i>
------	------------	-----------	--

Oignon de couleur production de printemps

2 cm	15 à 20 cm	5 à 10 cm	Régions à hiver doux <i>Semis en pleine terre : mi-août-septembre</i> <i>Récolte : avril-mai de l'année suivante</i>
------	------------	-----------	--

Oseille

0,5 à 1 cm	20 à 25 cm	15 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-juillet</i> <i>Récolte : juin-novembre</i> (production sur plusieurs années)
------------	------------	-------	--

Panais

0,5 à 1 cm	30 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre : mi-février-juin</i> <i>Récolte : mai-septembre</i>
------------	-------	-------	--

Poireau d'été

0,5 à 1 cm	30 cm	8 à 10 cm	<i>Semis sous abri : février-mars</i> <i>Repiquage : mai</i> <i>Récolte : juillet-septembre</i>
------------	-------	-----------	---

Poireau d'automne et d'hiver

0,5 à 1 cm	30 cm	10 à 15 cm	<i>Semis en pépinière : mars-mai</i> <i>Repiquage : mai-juillet</i> <i>Récolte : octobre-avril de l'année suivante</i>
------------	-------	------------	--

Poirée, bette

0,5 à 1 cm	40 cm	30 à 40 cm	<i>Semis en pleine terre : avril-juin</i> (et juillet pour les poirées à couper) <i>Récolte : juillet-novembre</i>
------------	-------	------------	--

Pois à grain rond et mangetout

3 cm	30 à 40 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-avril <i>Récolte</i> : juin-juillet
	pour les variétés naines	pour les variétés naines	
	50 à 60 cm	25 cm	
	pour les variétés à rames	pour les variétés à rames	

Pois à grain ridé et mangetout

3 cm	30 à 40 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-juin <i>Récolte</i> : juillet-septembre
	pour les variétés naines	pour les variétés naines	
	50 à 60 cm	25 cm	
	pour les variétés à rames	pour les variétés à rames	

Pois à grain rond ou ridé précoce

3 cm	30 à 40 cm	20 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : 2ème quinzaine de juillet <i>Récolte</i> : octobre
	pour les variétés naines	pour les variétés naines	
	50 à 60 cm	25 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-octobre-novembre <i>Récolte</i> : avril-mai
	pour les variétés à rames	pour les variétés à rames	

Pomme de terre

de 8 à 10 cm	de 55 à 60 cm	de 30 à 40 cm	<i>Plantation en pleine terre</i> : à la fin des gelées, soit fin avril, début mai
--------------	---------------	---------------	--

Potiron

2 cm	2 m	2 m	<i>Semis</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre
------	-----	-----	---

Radis de tous les mois

0,5 à 1 cm			<i>Semis hâté sous abri</i> : mi-février-mars <i>Récolte</i> : mi-mars-avril
pour les radis ronds			
1,5 à 3 cm	A la volée	2 à 3 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-septembre <i>Récolte</i> : mi-avril-novembre
pour les radis longs			

Radis rave

1,5 à 3 cm	15 à 20 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-septembre <i>Récolte</i> : mai-novembre
------------	------------	----------	---

Radis d'été et d'automne

1,5 à 3 cm	20 à 25 cm	5 à 8 cm	<i>Semis</i> : mai-août <i>Récolte</i> : juillet-novembre
------------	------------	----------	--

Radis d'hiver

1,5 à 3 cm	25 à 30 cm	15 cm	<i>Semis</i> : juin-août <i>Récolte</i> : novembre-décembre
------------	------------	-------	--

Scorsonère

2 à 3 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-juin</i> <i>Récolte : octobre-mars de l'année suivante</i>
----------	-------	----------	---

Salsifi

2 cm	30 cm	5 à 8 cm	<i>Semis en pleine terre : mars-mai</i> <i>Récolte : octobre-mars de l'année suivante</i>
------	-------	----------	--

Tétragone

2 à 3 cm	80 cm	80 cm	<i>Semis à l'intérieur : mars</i> <i>Semis en pleine terre : mai</i> <i>Repiquage : mi-avril-mai</i> <i>Récolte : août-novembre</i>
----------	-------	-------	--

Tomate

0,5 à 1 cm	60 à 80 cm	60 à 80 cm	<i>Semis à l'intérieur : janvier-mars</i> <i>Semis sous abri : mars-avril</i> <i>Repiquage : mai</i> <i>Récolte : juillet-octobre</i>
------------	------------	------------	--